

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-22.12.2011 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: *Dostawa środków czystości oraz preparatów do dezynfekcji dla SCR-U w Rabce-Zdroju*, Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający dopuści chusteczki spełniające wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, lecz w opakowaniach o poj. 100 szt. – po odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 9 op. x 100 szt. ?

2. Czy w Pakiecie nr 2 w poz. nr 14 Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, lecz w opakowaniach o poj. 2L – po odpowiednim przeliczeniu ilości tj. 5 op. x 2L ?

3. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZP/267/2011 zwracamy się informacją o prawdopodobnie zaistniałej pomyłce pojemności opakowań dostępnych na rynku w pakiecie nr 2 poz. 14 ponieważ wyspecyfikowany preparat występuje w pacie producenta w opakowaniach 6 lub 2 L.

4. Pyt.1. - Pakiet nr II, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu równoważnego w opakowaniu po 300tabl. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając do pełnego opakowania w górę czyli 27op. lub zgodnie z zasadami matematyki 26,67op.

5. **Pyt. 2 – Pakiet nr II poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, nie zawierający aldehydów, związków czwartorzędowych. Spektrum B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia/BVDV, Rota) do 1 min lub B, Tbc (M. terrae), MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia/BVDV, Adeno, Rota) do 5 min. Oparty na dwóch alkoholach z niewielkim dodatkiem (0,375%) amfoterycynnych związków powierzchniowo czynnych. Zawierający w swoim składzie 60% alkoholu. Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu nie drażni dróg oddechowych. Jednocześnie pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że każdy preparat alkoholowy w tym również Propano AF chociażby ze względu na właściwości łatwopalne alkoholi jest klasyfikowany jako niebezpieczny o czym świadczy karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej

6. **Pyt. 3 – Pakiet nr II poz. 4 i 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, w pozycjach 4 i 5 preparatu równoważnego w opakowaniach odpowiednio 5l i 0,5l, do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o przedłużonym działaniu, na bazie izopropanolu z minimalną ilością dodatkowych substancji czynnych oraz barwników i substancji zapachowych. Preparat posiada pozytywne testy kliniczne i dermatologiczne oraz opinię Instytutu Matki i Dziecka potwierdzające bezpieczne stosowanie preparatu. Spektrum działania: B, Tbc, F, oraz V (HBV, HIV, Herpes, Rota) .

7. **Pyt. 4 – Pakiet nr II poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, w pozycji 12 chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych izopropanolem, bez zawartości aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych, o przyjemnym zapachu. Spektrum działania B, F, Tbc, V (HIV, HCV, HBV) do 1 min. W opakowaniach 125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

8. **Pyt. 5 – Pakiet nr II poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, w pozycji 12 chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych n-propanolem i izopropanolem, bez zawartości aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych, o przyjemnym zapachu. Spektrum działania B, F, Tbc, V (HIV, HCV, HBV, Rota) do 1min. oraz Adeno do 5 min.

9. **Pyt. 6 – Pakiet nr II poz. 14**

Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i należy zaoferować 10op preparatu po 2l. Opisany przez Zamawiającego preparat występuje w opakowaniach handlowych 2l.

10. Pyt. 7

Czy jeśli w przypadku zaofierowania preparatu równoważnego z przeliczenia opakowań wychodzi liczba ułamkowa, to należy wycenić dokładnie taką ilość jaka wychodzi z przeliczenia (zaokrąglając do drugiego miejsca po przecinku), czy też wycenić pełne opakowania stosując zasadę zaokrąglania matematycznego?

11. Pakiet 1, poz.14.

Czy zamawiający dopuści opakowanie 300g ze stosownym przeliczeniem ilości?

12. Pakiet 1, poz. 21.

Czy zamawiający dopuści opakowanie 750ml ze stosownym przeliczeniem ilości?

13. Pakiet 2, poz.14.

Preparat spełniający wymagania Zamawiającego jest konfekcjonowany w opakowaniu 2l. Czy w związku z powyższym nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia ?

14. Pakiet 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi przedmiotowe określone w opisie przedmiotu zamówienia konfekcjonowany w opakowaniu 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Tak, jednak Zamawiający wymaga, aby ostateczna ilość preparatu była zgodna z **Ilością** opisaną kolumną Nr 6 Załącznika Nr 4 do SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający częściowo omawia tę kwestię w odpowiedzi 2. Dodatkowo, w celu zachowania **Ilości** z kolumny N 6 Załącznika Nr 4 do SIWZ, Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania, w pakiecie nr 2 w poz. 14, przyjmuje dla tego preparatu opakowanie **2 L**.

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem zgodnym z zasadami matematyki.

Ad. 5. Zamawiający w punkcie 11.17 SIWZ dopuścił produkty równoważne, jednak muszą one być zgodne z opisem z załącznika Nr 4 do SIWZ. Zatem, Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, jeśli czas jego działania jest zgodny z zapisami załącznika Nr 4 do SIWZ.

Ad. 6. Zdanie pierwsze odpowiedzi 5 stosuje się odpowiednio. Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, jeśli jest on zgodny z zapisami załącznika Nr 4 do SIWZ, tzn. nie zawiera on barwników.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza wymieniony w zapytaniu produkt równoważny wraz z jego odpowiednim przeliczeniem ilości.

Ad. 8. Treść odpowiedzi 5 stosuje się odpowiednio.

Ad. 9. Treść odpowiedzi 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Ad. 10. Należy zastosować zasadę zaokrąglania matematycznego.

Ad. 11. Tak, ze stosownym przeliczeniem.

Ad. 12. Tak, ze stosownym przeliczeniem.

Ad. 13. Treść odpowiedzi 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Ad.14. Treść odpowiedzi 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Sekretarz Komisji Przetargowej

.....
Stanisław Kiersztyn